

Bau- und Bezirksverwaltung
 Neues Rathaus
 Hauptstraße 1-5
 A-4041 Linz

Anzeige einer Werbe- oder Ankündigungseinrichtung

- mit insgesamt mehr als 4 m² unbeleuchtete Werbe- oder Anzeigefläche
- mit einer elektrisch betriebenen, leuchtenden oder beleuchteten Werbe- oder Anzeigefläche

Zutreffendes ankreuzen

Bitte beachten Sie, dass nur dann eine Bearbeitung gewährleistet werden kann, wenn die mit „*“ gekennzeichneten Pflichtfelder vollständig ausgefüllt sind.

Anzeigende(r):

Nachname*			
Vorname*		Akad. Grad	
Firma*		Firmenbuchnummer	
Straße/Nr. *			
Postleitzahl*		Ort*	
Telefon		Fax	
E-Mail ①			

① Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ermächtigen Sie den Magistrat, auch auf diesem Weg mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.

Magistrat der
 Landeshauptstadt Linz
 Hauptstraße 1-5
 4041 Linz

bbv@mag.linz.at
 +43 732 7070 3066

linz.at

Weitere(r) Anzeigende(r):

Nachname, Vorname, Akad. Grad, Firma	Straße/Nr., Postleitzahl, Ort, Telefon, Fax, E-Mail

Grund(mit)eigentümerIn(nen) des Bauplatzes bzw. der Grundstücke, auf denen die Anlage(n) ausgeführt werden soll(en):

Nachname, Vorname, Firma	Straße/Nr., Postleitzahl, Ort

Aufstellungsort:

Straße/Nr.*			
Postleitzahl*		Ort*	
Katastralgemeinde*			Einlagezahl*
Grundstücksnummer/n*			

Datum, Unterschrift Anzeigende(r)*

① Hinweis:

Der Anzeige sind folgende Unterlagen anzuschließen:

- **Beschreibung** mit Unterschrift des (der) Anzeigenden
- **Lageplan im Maßstab 1:1000** mit eingezeichneter Lage des Vorhabens:
erhältlich im Bundesvermessungsamt, Prunerstr. 5, 4020 Linz
- **planliche Darstellung mit Maßangaben** mit Unterschrift des (der) Anzeigenden

Informationen zum Datenschutz:

Die von Ihnen bekanntgegebenen Daten werden

- im Rahmen des konkreten Verfahrens und der gesetzlichen Zulässigkeit an sonstige Verfahrensbeteiligte weitergegeben.
- im Magistrat Linz über einen Zeitraum von 10 Jahren nach Abschluss des Verfahrens gespeichert.

Im Zusammenhang mit der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf Auskunft, Richtigstellung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragung sowie das Recht Beschwerde bei der Datenschutzbehörde zu erheben.

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

Tel.: 0732 7070, E-Mail: datenschutz@mag.linz.at

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Angaben eintragen und Zutreffendes ankreuzen

Lage:

Grundsätzlich geht die Lage der Anlage aus dem beigeschlossenen Lageplan hervor.

Die Anlage befindet sich nicht auf
 auf
 über

öffentlichem Gut und hat folgende Abmessungen und Daten:

Breite:

Höhe:

Fläche:

Tiefe:

Abstand vom Fahrbahnrand:

Höhe über dem Gehsteig/der Fahrbahn:

Ausführung:

Bei der gegenständlichen Werbe- und Ankündigungseinrichtung handelt es sich um:

- eine **unbeleuchtete Werbe- und Ankündigungseinrichtung** mit insgesamt mehr als 4 m² Werbe- oder Anzeigenfläche
- ein Steckschild mit **elektrisch betriebener**, mit konstantem Lichteffekt
- eine Frontalanlage
 leuchtender
 beleuchteter Anzeigefläche

Die Ausführung der Anlage erfolgt mittels (Material):

Die Montage erfolgt mittels (Befestigungsart):

- Die Anlage wird von der ausführenden Firma gegen Windangriff standsicher montiert. Tragende Bauteile einschließlich Verankerungen werden ausreichend gegen Korrosion geschützt.
- Einschaltzeit 06:00 – 22:00 Uhr
- Einschaltzeit von Uhr bis Uhr
Begründung:
- Durch eine entsprechende Schalteinrichtung (Dämmerungsschalter od. Schaltuhr) wird sichergestellt, dass die Anlage außerhalb der Einschaltzeit außer Betrieb ist.

- Die Werbeeinrichtung wird gemäß ÖNORM O 1052 (Ausgabe 2022) errichtet und betrieben
(Hinweis: insbesondere Leuchtdichte max. 250 cd/m² und der zusätzlichen Anforderungen nach Norm)

- Die Werbeanlage wird nicht gemäß ÖNORM O 1052 (Ausgabe 2022) betrieben
Angabe der Leuchtdichte in cd/m² sowie Begründung erforderlich:
cd/m²
Begründung:

- Die Werbeeinrichtung wird gemäß RVS 05.06.12 errichtet.
Hinweis: Die maximale Leucht-dichte beträgt 250 cd/m². Ab einer Fläche von 3 m² ist in der Dunkelzeit – ca. zum Zeitpunkt des Sonnenunterganges – die mittlere Leuchtdichte entsprechend den RVS zu reduzieren. Abwechselnde Lichteffekte wie Laufschriften, wechselnde Bilder müssen den RVS entsprechen.

- Die Werbeanlage wird nicht gemäß ÖNORM O 1052 (Ausgabe 2022) betrieben
Begründung:

Bei defekten Leuchtstoffröhren (Flackerlicht) wird die Anlage sofort außer Betrieb genommen.

- Niederspannungsanlage:**
Betriebsspannung: Volt

- Hochspannungsanlage:**
Betriebsspannung: Volt niederspannungsseitig
 Volt hochspannungsseitig

Datum, Unterschrift Anzeigende(r)